



रिब्दीकोट गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

खस्यौली, पाल्पा
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



०७५६२००५५, ०७५६९२३०७

Email: info@ribdikotmun.gov.np

Website: www.ribdikotmun.gov.np

प.सं. ०८०/०८९

च.नं.




प्राविधिक उपकरणहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०।०५।१३)

रिब्दीकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरणहरु खरिद गर्न चालु आ.व. २०८०।८१ को लागि कार्यालयको दररेट निर्धारण गरी लागत अनुमान तयार गर्ने प्रयोजनको निमित्त यसै सूचना साथ संलग्न प्राविधिक उपकरणहरुको भ्याट सहितको मूल्य/ दररेट (भ्याट नलाग्ने भए कैफियतमा खुलाई) प्रचलित कानून बमोजिम बजार दररेट भन्दा बढी नहुने गरी इच्छुक सम्बन्धित फर्म वा सप्लायर्सले देहायका कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

देहायः

- क) संस्था वा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र,
- ख) स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र,
- ग) कर चुक्ता प्रमाण पत्र, र
- घ) आवश्यकता अनुसारको व्यवसायिक इजाजतपत्र ।


(मदन अर्याल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

गुणस्तरीय आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार विकासको माध्यमद्वारा समृद्ध रिब्दीकोट ।

List of Instrument

सि. न.	उपकरणको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाई मूल्य (VAT सहित)		कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा	
1	Core cutter	Dimensions 88*37*26 Item Name MW-205 diamond core drill machine factory price Certificate CE Service OEM Business style Manufacturer /Trading Thread 1 1/4-7 /beijing thread /1/2 inch Plug Any plug is ok Max. Drilling Diameter 15-205 Rated Voltage 110V/220V/240V Rated Input Power 3650w MOQ 1 set Packaging and delivery Packaging Details Strong carton package Port Shanghai port Supply Ability Supply Ability 10000 Set/Sets per Month	pcs			
2	Smith hammer	Measuring Ranges:10-70MPa Impact Energy:2.207J (0.225Kgf.m) Length of spring stretch: 75mm Radius of spherical tip: 25mm Average rebound values on steel anvil: 80 Housing dimensions: 54phi*240mm	pcs			
3	sieve Analysis	Frame diameter ø 100 mm / 305 mm / 400 mm / 450 mm Surface type wire gauze Mesh sizes 125 mm - 20 µm	pcs			

रिजिस्टर्ड भन्सार कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल
स्था. २०७३

प्रमाणित
प्रमाणित
२०७३/१२/२०

सि. न.	उपकरणको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाई मूल्य (VAT सहित)		कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा	
4	Dry density test equipment	Brand EIE Diameter 115. 150, 215 mm Diameter Usage/Application Used to determine the in-situ density of fine grained compacted soil Dimensions 480 X 510 X 630 (L X W X D) mm - Large size Finishing Power Coated / Painted / Chrome Plated Size Available in Small, Medium and Large	pcs			
5	compressive testing machine	sage/Application Concrete Testing Display Type Digital Capacity 2000 Kn Material iron	pcs			
6	vernier caliper	Measurement Range (mm): 0-150 mm Resolution (mm): 0.02 m	pcs			
7	Staff	Ar-52 aluminum leveling strip 5m consist of 5 parts,mm and cm scale strong,light aluminum construction weather resistant	pcs			
8	Silt testing jar.	A graduated cylindrical jar (measuring cylinder) of 200 ml capacity.	pcs			

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
२०७३/०७/२२



सि. नं.	उपकरणको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाई मूल्य (VAT सहित)		कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा	
9	Total station	Topcon or Equivalent Accuracy 1.5mm+2ppm measuring time Fine 0.9 second, Rapid 0.6 second and Tracking 0.4 second distance measurement (reflectorless) 600m, distance measurement (single prism) 4000m accuracy Internal storage Upto 50000 point Display Double side user Interface Bluetooth/RS-232C/32GB USB flash memory/USB 2.0 (TypeA for USB Flash memory) operating time at -20° C + 60° C Battery Lion Rechargeable Battery (can be used upto 14 hours continuously) Protection IP66 Dust Protection	pcs			
10	Prism	5/8*11 female thread prism set with bag diameter 64mm prism constant-30/0mm	pcs			
11	Mould	15cm*15cm iron	pcs			
12	Tripod	Tripod Stand Tripod Material Metal Tripod Height 2- 2.5 Fee	pcs			
13	Prism stand	Size 2.15meter Material aluminum Usage Survey pole	pcs			
14	Mini tripod	Hold Prism Pole for Civil Survey or Land Survey- Material High Grade Aluminum Tripod Material Aluminum & ABS Waterproof	pcs			
15	Bitumin tray sample collection tray	(30*30)cm	pcs			


 २०७३/०२/०२
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

